



26178

M-26178

111

מכסים וסיקור

182 מכסה ב.ב. (ברזל בטון)

183 מכסה יצקת ברזל

184 מכסה למילוי
גרנוליט או ריצוף

185 מכסה רשת לניקוז
עגול או מרובע

מכסה פקק בטון עם מסגרת יצקת ברזל (ב.ב.)

מחיר, ש"ח ל - יח'	מק"ט	משקל, ק"ג	שם ופרט המוצר
340.00	7415251	43	 <p>קוטר 50 ס"מ לעומס B-125 (ללא נעילה)*</p>
512.00	7415250	68	 <p>קוטר 50 ס"מ לעומס D-400 (עם נעילה)</p>
426.00	7415261	59	 <p>קוטר 60 ס"מ לעומס B-125 (ללא נעילה)*</p>
688.00	7415260	92	 <p>קוטר 60 ס"מ לעומס D-400 (עם נעילה)</p>
263.00	7422020	180	  <p>צווארון הגבהה למכסה</p>


* ניתן להזמין מכסים עם נעילה העומדים בתקן הישראלי ת"י 489 ועמידה בבטיחות ילדים.

מכסים יצקת ברזל

מחיר, ש"ח ל - יח'	מק"ט	משקל, ק"ג	עומס בדיקה	שם המוצר
960.00	7915150	50	*B-125 ללא נעילה	 <p>קוטר 50 ס"מ עם מסגרת עגולה</p>
1300.00	7915153	87	D-400 ללא נעילה	
1144.00	7915154	70	D-400 עם נעילה	
1114.00	7915160	74	*B-125 ללא נעילה	 <p>קוטר 60 ס"מ עם מסגרת עגולה</p>
1200.00	7915163	116	D-400 ללא נעילה	
1405.00	7915164	116	D-400 עם נעילה	
1267.00	7915250	59	*B-125 ללא נעילה	 <p>קוטר 50 ס"מ עם מסגרת מרובעת</p>
1607.00	7915253	90	D-400 ללא נעילה	
1302.00	7915260	90	B-125	 <p>קוטר 60 ס"מ עם מסגרת מרובעת</p>
1840.00	7915263	126	D-400 ללא נעילה	

ניתן להזמין מכסים עם סמל הרשות ויעוד המערכת. המכסים עומדים בתקן הישראלי ת"י 489 ותקן אירופאי EN 124.
* ניתן להזמין מכסים עם נעילה העומדים בתקן הישראלי ת"י 489 ועמידה בבטיחות ילדים.

מכסים למילוי

מחיר, ש"ח ל - יח'	מק"ט	משקל, ק"ג	עומס בדיקה	שם המוצר
681.00	7411150	50	*B-125	 <p>מכסה עגול חשוף ליציקת גרנוליט קוטר 50 ס"מ</p>
	7418155			
852.00	7411160	50	*B-125	 <p>מכסה עגול חשוף ליציקת גרנוליט קוטר 60 ס"מ</p>
	7418165			
976.00	7916220	56	*B-125	  <p>מכסה מלבני לאבנים משתלבות לפתח קוטר 50 ס"מ</p>
1262.00	7916230	70	*B-125	  <p>מכסה מלבני לאבנים משתלבות לפתח קוטר 60 ס"מ</p>


* ניתן להזמין מכסים עם נעילה העומדים בתקן הישראלי ת"י 489 ועמידה בבטיחות ילדים.

רשתות ניקוז עגולות יצקת ברזל

מחיר, ש"ח - יח'	מק"ט	משקל, ק"ג	עומס בדיקה	שם המוצר
571.00	7333050	35	*B-125	 <p>רשת ניקוז עגולה קוטר 50 ס"מ</p>
788.00	7333057	50	D-400	
686.00	7333060	35	*B-125	  <p>רשת ניקוז עגולה קוטר 60 ס"מ</p>
998.00	7333066	70	D-400	
1071.00	7333062	55	*B-125	 <p>רשת ניקוז קוטר 60 ס"מ עם מסגרת מרובעת</p>

המכסים עומדים בתקן ישראלי ת"י 489 ותקן אירופאי EN 124.
 * ניתן להזמין מכסים עם נעילה העומדים בתקן הישראלי ת"י 489 ועמידה בבטיחות ילדים.

מיון מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה בהתאם למקום התקנה

 <p>קבוצה 3 (מין C-250) פתחי ניקוז באזור תעלות ניקוז בכביש לאורך המדרכה ואינם בולטים יותר מ-0.5 מ' משפת המדרכה לכיוון הכביש</p>	 <p>קבוצה 2 (מין B-125) מדרכות, אזורי הולכי רגל ואזורים דומים, מגרשי חניה או משטחי חניה</p>	 <p>קבוצה 1 (מין A-15) אזורים היכולים לשמש רק הולכי רגל ורוכבי אופניים, שטחי גינון</p>
 <p>קבוצה 6 (מין F-900) אזורים הנתונים לעומסי גלגלים כבדים במיוחד, כגון מסלולי המראה/נחיתה</p>	 <p>קבוצה 5 (מין E-600) אזורים הנתונים לעומסי גלגלים כבדים, כגון רציפי נמל, מסלולי המראה/נחיתה</p>	 <p>קבוצה 4 (מין D-400) מסלולי נסיעה בכביש, שוליים קשים ואזורי חניה לכל סוגי הרכב</p>

מיון הנ"ל בהתאם לת"י 489, אחריות לבחירת המין הנכון מוטלת על המתכנן.