

תחנות שאיבה





206 תחנות שאיבה
עגולים/מלבניים

208 מכסים, סולמות


209 עגורים

ק"מ א
אקדש
המטה
שאיבה
תחתית
250 H
200
2


מבנים טרומיים עגולים/מלבניים לתחנות שאיבה לביוב סניטארי וניקוז מי נגר עילי

כל האלמנטים מיוצרים מבטון מזוין ב-40 לפחות עם תוסף מיקרוסיליקה. ניתן לקבל תחתיות וחוליות בגבהים שונים. קיימת אפשרות לחולית הגבהה אינטגרלית יצוקה יחד עם התקרה. **המכסים אינם מיועדים לעומסים כבדים.** את המכסים ניתן להזמין בהתאם לפתחים בתקרה ממגוון חומרים (פלב"מ 304, 316, פיברגלס, פלדה מגולוונת) ראה טבלה. חיבור צינורות כניסה/גלישה בעזרת מחבר גמיש F-905 המורכב בפתח שיקדחו בקוטר ומפלס הנדרש. **בפרויקטים המיועדים למי תהום יש להודיע מראש למחלקה טכנית.** ניתן להזמין ציפוי פנימי או חיצוני מחומרים אפוקסיים או פוליאורתניים לצורך הגנה על בטון מפני שפכים או נוזלים אגרסיביים. ניתן להזמין איטום פנימי בחומרים מיוחדים המבטיחים אטימות מוחלטת, מונע סכנה של חלחול שפכים או נוזלים רעילים החוצה. בהתאם לדרישות, קיימת אפשרות להארקת יסוד בתחנות שאיבה לפי פרט סטנדרטי חברת אקרשטיין.

מודל תחנת שאיבה עגולה



מודל תחנת שאיבה מלבנית



תחנות שאיבה: תחנות שאיבה עגולים/מלבניים

מבנים טרומיים עגולים/מלבניים לתחנות שאיבה לביוב סניטארי וניקוז מי נגר עילי

תאים עגולים לתחנות שאיבה

תקרה עגולה		חוליות הגבהה		תחתית (בסיס)			עובי דופן, ס"מ	קוטר פנימי, ס"מ
פתח ראשי בתקרה, ס"מ	עובי, ס"מ	משקל, ק"ג ל- 1 מ"א	גובה, ס"מ min-max	משקל, ק"ג	גובה max, ס"מ	עובי רצפה, ס"מ		
100/60	20	1439	50-230	3821	230	15	13.5	125
220/60	20	2095	90-230	6219	230	20	18	150
160/80	22	2785	50-250	8573	250	20	18	183
160/80	22	3572	50-250	10855	250	25	21	200
220/80	22	3710	100-290	13774	290	25	18	250
220/80	22	5292	100-290	18352	290	25	25	250
220/100	22	5540	100-300	21074	300	25	20	340

האלמנטים מיוצרים מבטון מזוין ב-40 לפחות עם תוסף מסוג מיקרוסיליקה.



תאים מלבניים לתחנות שאיבה

תקרה מלבנית		חוליות הגבהה		תחתית (בסיס)			עובי דופן, ס"מ	חתך פנימי, ס"מ
פתח ראשי בתקרה, ס"מ	עובי, ס"מ	משקל, ק"ג ל- 1 מ"א	גובה, ס"מ min-max	משקל, ק"ג	גובה max, ס"מ	עובי רצפה, ס"מ		
140/70	22	2380	50-230	5898	240	15	15	150/150
160/80	22	2810	50-230	6654	230	15	15	180/180
160/80	22	4500	75-230	11342	260	20	20	210/210
220/80	22	7500	150-300	17670	300	20	20	260/210
220/100	22	5782	100-300	21000	300	25	25	250/300
220/100	22	6664	100-300	25000	300	20	20	320/320
220/100	22	7007	100-300	26230	300	25	25	425/250


האלמנטים מיוצרים מבטון מזוין ב-40 לפחות עם תוסף מסוג מיקרוסיליקה.

תחנות שאיבה: מכסים, סולמות, עגורנים



מכסים לתחנות שאיבה ותאי אביזרים

שם ופרט המוצר	מידות מכסה, ס"מ	פיברגלס	פלב"מ 316	פלב"מ 304	פלדה מגולוונת
 מכסה חד כנפי	50X50	7918225	7918211	7918176	7396150
	60X60	7918207	7396158	7396153	7396154
	80X80	7918236	7396135	7918209	7396132
	80X60	7918237	7918220	7918177	7918210
 מכסה דו כנפי	140X60	7918230			
	160X80	7918228	7918221	7918213	7918241
	220X80	7918233	7396157	7396151	7396130
	220X100	7918239	7918240	7918235	7396131
	100X100	7918232	7396152	7910800	7918206
	160X100	7918226	7396162	7910801	7918217
	100X60	7918238	7396155	7918223	7396134
	180X90	7396156	7396159	7918215	7918214


סולם ירידה

שם ופרט המוצר	חומר	מק"ט	משקל ק"ג/מ"א	מחיר/מ"א
 סולם ירידה	פיברגלס	7800026	7	ע"פ הסכם
	פלדה מגולוונת	7800025	10	ע"פ הסכם
	פלב"מ 304	7954000	10	ע"פ הסכם
	פלב"מ 316	7954001	10	ע"פ הסכם

המחירים אינם כוללים ברגי עיגון (דיבלים) לקירות.

שם ופרט המוצר	הרמת משקל, ק"ג	אורך זרוע, max, ס"מ	מק"ט
	500	300	7936122 7936131
	700	300	7936123 7936131
עגורן זרוע מחובר לחוליה עליונה			
	250	250	7936125 7916132
	500	200	7936122 7916132
עגורן זרוע מורכב על תקרה			

סל מגוב

שם ופרט המוצר	חומר	מק"ט	משקל ק"ג / מ"א	מחיר/יח'
	פיברגלס	7396160	250	ע"פ הסכם
	פלב"מ 304	7396166	250	ע"פ הסכם
	פלב"מ 316	7396165	250	ע"פ הסכם
סל מגוב				